

## G-7SET

Bestellnummer: 250760

Bruttopreis (EVP): CHF **385.10**

### Professionelles Dual-Band-Funkgeräte-Paar, 446 MHz + 433 MHz

**Professionelles Dual-Band-Funkgeräte-Paar,**  
Kofferset,  
bestehend aus 2 Funkgeräten mit Gürtel-Clips, 2 Clip-Mikrofonen mit Ohrhörern,  
Ladegeräte für 2 Funkgeräte, 2 Akkupacks

- 8 PMR-Kanäle 446 MHz
- 69 LPD-Kanäle 433 MHz
- Boost-Funktion für große Reichweiten
- Hohe Betriebsbereitschaft durch leistungsfähige Akkus
- Manueller Sprechmodus (PTT) oder Freisprechmodus (VOX)
- Monitorfunktion
- Automatische Rauschunterdrückung (Squelch)
- Kanalsuchlauf (SCAN)
- CTCSS-Kennungstöne
- Zweikanalüberwachung (Dual Watch)
- Vibracall-Funktion
- Tastensperre
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung im robusten Hartschalen-Koffer



 **MIDLAND**

Anmelde- und gebührenfrei, siehe Bedienungsanleitung auf der MONACOR-Internetseite.

Herstellerinformation  
Alan Electronics GmbH  
Daimlerstrasse 1g  
63303 Dreieich  
Deutschland  
info@albrecht-midland.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

## G-7SET

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	8011869203916
<b>Nettogewicht</b>	1,203 kg
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	Hand-Funkgeräte-Set
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	446,00625-446,09375 MHz (PMR) 433,075-434,775 MHz (LPD)
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	-
<b>Kanäle</b>	1
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	-
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +55 °C
<b>Stromversorgung</b>	4 x Mignon-Akku, 800 mAh
<b>Abmessungen</b>	58 x 195 x 34 mm
<b>Gesamtgewicht</b>	1,203 kg
<b>Anschlüsse</b>	2,5-mm-Klinke (Mikrofon)3,5-mm-Klinke (Lautsprecher)
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	500 mW
<b>Reichweite</b>	≤ 5000 m
<b>Stromversorgung Sender</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	-
<b>Audiosignal Empfänger</b>	-
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	-
<b>Breite Empfänger</b>	-
<b>Höhe Empfänger</b>	-
<b>Tiefe Empfänger</b>	-
<b>Gewicht Empfänger</b>	-
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	-