

TK-350 Bruttopreis (EVP): CHF 46.40

Bestellnummer: 234880

Dynamisches Gesangsmikrofon

Dynamisches Gesangsmikrofon

- Gesangsoptimierter Frequenzgang
- Gute Sprachverständlichkeit
- Gutes Durchsetzungsvermögen im Band-Sound
- Minimiertes Griff- und Körperschallgeräusche, minimierte Rückkopplungsneigung
- Hochwertiger Reed-Schalter für lautlose Schaltvorgänge
- Inklusive Anschlusskabel

Herstellerinformation JTS PROFESSIONAL CO., LTD. No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist. 41280 Taichung City Taiwan jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de



MH-36 Mikrofon-Klemmhalter

Nettogewicht 0,, Art Ge Ausführung - Übertragungsart Ka Charakteristik Nie System dy	007754194296 626 kg esangsmikrofon abel ere
Nettogewicht 0,, Art Ge Ausführung - Übertragungsart Ka Charakteristik Nie System dy	626 kg esangsmikrofon abel
Art Ge Ausführung - Übertragungsart Ka Charakteristik Nie System dy	esangsmikrofon abel
Ausführung - Übertragungsart Ka Charakteristik Nie System dy	abel
ÜbertragungsartKaCharakteristikNieSystemdy	
CharakteristikNieSystemdy	
System dy	ere
<u> </u>	<u> </u>
	namisch
Trägerfrequenzbereich -	
Sendeleistung -	
Stromversorgung -	
Betriebsdauer -	
Audio-Frequenzbereich 80)-12000 Hz
Nennimpedanz 60	0 Ω
Empfindlichkeit 1,8	8 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -	
Maximaler Schalldruck 14	15 dB
Speisung -	
Schwanenhalslänge -	
Gehäusematerial Me	etallguss
Zul. Einsatztemperatur 0-	40 °C
Abmessungen -	
Gewicht 38	80 g
Kabel XL	R, sym.,XLR, sym.
Anschluss XL	R, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,	13 x 0,075 x 0,26 m
Bruttogewicht 0,7	783 kg
Nettogewicht 0,	626 kg



